

PROTOCOLO DE SEPSE ADULTO (ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O PROTOCOLO COMPLETO)

Para maiores informações consultar protocolo através da sua área de trabalho: Documentos Institucionais

OBJETIVO DO PROTOCOLO

Garantir a assistência em tempo e modo adequados aos pacientes com diagnóstico de SEPSE e CHOQUE SÉPTICO – comunitário e hospitalar, visando diminuir a mortalidade associada a esta síndrome.


CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Pacientes em cuidados paliativos com critério definido de não internação em UTI;
Pacientes cujos resultados de exames excluam a hipótese diagnóstica de sepse (ausência de disfunção orgânica clínica ou laboratorial).

EXAMES LABORATORIAIS e ANTIBIOTICOS

- Devem ser sinalizados como **Protocolo Sepse**, ter etiquetas com bolinha de cor amarela.
- A coleta dos exames deverá ser realizada **em até 15 minutos** após a prescrição médica, sendo enviadas imediatamente para a área técnica do laboratório.

Para prescrição de protocolo Sepse o médico **deverá abrir a prescrição padrão PROTOCOLO SEPSE** e definir os exames laboratoriais, bem como **antibióticos de acordo com o foco da sepse**



REAVLIAÇÃO DO PACIENTE NO PROTOCOLO DE SEPSE

PROTOCOLO DE SEPSE ADULTO (ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O PROTOCOLO COMPLETO)

Para maiores informações consultar protocolo através da sua área de trabalho: Documentos Institucionais

A reavaliação deverá ser realizada em até **1 hora no template- REAVLIAÇÃO PROTOCOLO SEPSE**, caso o paciente seja excluído do protocolo deverá ser seguido o fluxo normal de internação ou alta hospitalar. Caso paciente confirmado sepse, **deverá ser encaminhado para UTI**

FLUXOGRAMA PROTOCOLO SEPSE- UNIDADE DE INTERNAÇÃO

