

PROTOCOLO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO (ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O PROTOCOLO COMPLETO)

Para maiores informações consultar protocolo através da sua área de trabalho: Documentos Institucionais

AVALIAÇÃO

Todos os pacientes acima de 18 anos deverão ser avaliados quanto ao risco de TEV nas **primeiras 24 horas** e **reavaliados diariamente** em **ESCALAS E INDICES- RISCO DE TEC- AVALIAÇÃO** . A profilaxia deverá ser prescrita de acordo com a classificação de risco

PROFILAXIA MECÂNICA

A profilaxia mecânica será indicada em situações em que a anticoagulação profilática é contraindicada.

Contraindicações para anticoagulação profilática:

- Sangramento ativo
- Plaquetopenia (< 50.000/ μ L ou sob julgamento clínico)
- Coagulopatia hemorrágica (ex: TP ou TTPa alterados) ou distúrbios de sangramento conhecido, na ausência de tratamento (exemplo: hemofilia, doença de von Willebrand)
- Cateter neuraxial permanente (contraindicação para apixaban, dabigatran, edoxaban, fondaparinux, rivaroxaban, or enoxaparin com dose excedente a 40mg/dia)
- Punção lombar ou anestesia neuraxial
- Procedimentos intervencionistas para dor ou em coluna

São contraindicações ao uso de profilaxia mecânica:

Absolutas:

- TVP aguda (a menos que esteja sob anticoagulação terapêutica)
- Insuficiência arterial periférica grave

Relativas:

- Hematomas extensos
- Úlceras cutâneas ou cicatrizes Insuficiência arterial periférica leve Neuropatia periférica
- Demais possíveis contraindicações:

PROTOCOLO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO (ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O PROTOCOLO COMPLETO)

Para maiores informações consultar protocolo através da sua área de trabalho: Documentos Institucionais

- Fratura exposta em membros inferiores;
- Infecção em membros inferiores;
- Insuficiência cardíaca grave.

São consideradas profilaxia mecânica compressor pneumático e meias elásticas de compressão gradual. O monitoramento da profilaxia mecânica é realizado pela equipe de enfermagem, em prescrição própria do tipo de profilaxia mecânica e os horários de início, pausa e término da profilaxia.

PROFILAXIA EM PACIENTES CIRURGICOS

