

SIGLAS E ABREVIATURAS PADRONIZADAS E ABREVIACOES PERIGOSAS
(ESTE DOCUMENTO NO SUBSTITUI O MANUAL COMPLETO)
 Para maiores informaes consultar protocolo atravs da sua rea de trabalho: Documentos
 institucionais

1. SIGLAS E ABREVIATURAS PADRONIZADAS:

Abreviaturas e Siglas	Significado pretendido	Possveis interpretaes equivocadas	Recomendao
amp	Ampola	Confuso com "comp" (comprimido)	Escrever a palavra completa
BID	2 vezes ao dia	Confuso com SID, QID, TID ou no entendimento da forma de uso	Escrever a expresso completa
cc	Centmetro cbico	Confuso com "0" ou "u"	Usar mililitro ou escrever a expresso completa
comp	Comprimido	Confuso com "amp" (ampola)	Escrever a palavra completa
cp	Cpsula ou comprimido	Dvida sobre a forma farmacutica prescrita	Escrever a palavra completa
cps	Cpsula ou comprimido	Dvida sobre a forma farmacutica prescrita	Escrever a palavra completa
d	Dia	Confuso com "Dose"	Escrever a palavra completa
IJ	Injeo	Confuso com intrajugular ou com intravenoso	Escrever a palavra completa
IN	Intranasal	Confuso com IV (intravenoso) ou IM (intramuscular)	Escrever a palavra completa
KCl	Cloreto de Potssio	Cloreto de Sdio	Escrever o nome completo do medicamento
MgSO₄	Sulfato de Magnsio	Sulfato de Morfina	Escrever o nome completo do medicamento
µg	Micrograma	Miligrama	Escrever "micrograma"
MSO₄	Sulfato de Morfina	Sulfato de Magnsio	Escrever o nome completo do medicamento
NaCl	Cloreto de Sdio	Cloreto de Potssio	Escrever o nome completo do medicamento
OD e OE	Olho direito e olho esquerdo	Confuso com ouvido direito e ouvido esquerdo	Escrever a expresso completa
QID	4 vezes ao dia	Confuso com SID, BID, TID ou no	Escrever a expresso

**SIGLAS E ABREVIATURAS PADRONIZADAS E ABREVIACOES PERIGOSAS
(ESTE DOCUMENTO NO SUBSTITUI O MANUAL COMPLETO)**

Para maiores informaes consultar protocolo atravs da sua rea de trabalho: Documentos institucionais

		entendimento da forma de uso	completa
SID	1 vez ao dia	Confuso com QID, BID, TID ou no entendimento da forma de uso	Escrever a expresso completa
sup	Supositrio	Suspenso	Escrever a palavra completa
susp	Suspenso	Supositrio	Escrever a palavra completa
TID	3 vezes ao dia	Confuso com SID, BID, QID ou no entendimento da forma de uso	Escrever a expresso completa
U ou u	Unidades	Confuso com "0" ou "4" (Exemplo: "4U" pode ser confundido com 40 e "4u" com 44)	Escrever a palavra completa
ZnSO₄	Sulfato de zinco	Sulfato de Morfina	Escrever o nome completa do medicamento

NMEROS E SMBOLOS

ACM	A critrio mdico
ALT	Altura
AP	Ausculata Pulmonar
AP	Anatomopatologico
APA	Avaliao Pr- Anestsica
ASA	American Society of Anesthesiologists
AVE H	Acidente Vascular Enceflico Hemorrgico
AVE I	Acidente Vascular Enceflico isqumico
BCP	Broncopneumonia
BEG	Bom estado geral
BH	Balo hidrico
BIC	Bomba de infuso continua

**SIGLAS E ABREVIATURAS PADRONIZADAS E ABREVIACOES PERIGOSAS
(ESTE DOCUMENTO NO SUBSTITUI O MANUAL COMPLETO)**

Para maiores informaoes consultar protocolo atravs da sua rea de trabalho: Documentos institucionais

BIPAP	Bi level Positive Airway Pressure
BPM	Batimento por minuto
BX	Biopsia
CA	Cncer
CC	Centro Cirurgico
CCA	Centro Cirurgico Ambulatorial
CCG	Cuidados e Controles Gerais
CVA ou SVA	Cateter Vesical de alvio ou Sonda Vesical de alvio
CVD ou SVD	Cateter Vesical de demora ou Sonda Vesical de demora
Dextro	Dextrostix
DIH	Dia da internaco hospitalar
DIU	Dispositivo Intrauterino
DLD	Decbito Lateral Direito
DLE	Decbito Lateral Esquerdo
DM	Diabetes Melitus
DMOS	Disfuno de Mltiplos rgos e Sistemas
DPOC	Doena Pulmonar Obstrutiva Crnica
DUM	Data da ltima Menstruaco
DVA	Droga Vasoativa
ECG	Eletrocardiograma
ECO	Ecocardiograma
EMTN	Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional
FA	Fibrilaco Arterial
FAB	Ferimento por Arma Branca
FAF	Ferimento por Arma de Fogo
FC	Frequncia Cardaca
FCC	Ferimento Cortocontuso

**SIGLAS E ABREVIATURAS PADRONIZADAS E ABREVIACOES PERIGOSAS
(ESTE DOCUMENTO NO SUBSTITUI O MANUAL COMPLETO)**

Para maiores informaoes consultar protocolo atravs da sua rea de trabalho: Documentos institucionais

FO	Ferida Operatria
FR	Frequncia Respiratria
GTM ou GTT	Gastrostomia
HAS	Hipertenso Arterial Sistmica
HD	Hipotese Diagnostica
HDA	Hemorragia Digestiva Alta
HDB	Hemorragia Digestiva Baixa
HSA	Hemorragia Subaracnide
IAM	Infarto Agudo do Miocardio
ICC	Insuficincia Cardaca Congestiva
IMC	Indice de Massa Corprea
IRA	Insuficincia Renal Aguda
IRC	Insuficincia Renal Crnica
LNF	Linfonodo
LP	Leso por presso
MEG	Mal estado geral
MID	Membro Inferior Direito
MIE	Membro Inferior Esquerdo
MMII	Membros Inferiores
MMSS	Membros Superiores
MSD	Membro Superior Direito
MSE	Membro Superior Esquerdo
MV	Murmurios Vesiculares
NBZ	Nebulizao
NPP	Nutrio Parenteral Prolongada
PA	Presso Arterial
PAM	Presso Arterial Mdia

**SIGLAS E ABREVIATURAS PADRONIZADAS E ABREVIACOES PERIGOSAS
(ESTE DOCUMENTO NO SUBSTITUI O MANUAL COMPLETO)**

Para maiores informaoes consultar protocolo atravs da sua rea de trabalho: Documentos institucionais

PCA	Bomba de infuso de analgesia controlada
PCR	Parada Cardio Pulmonar
PD	Progresso de doena
PIC	Presso Intracraniana
PICC	Cateter Central de Insero Perifrica
PO	Ps operatrio
QT	Quimioterapia
RCP	Reanimao Cardio Pulmonar
RDT	Radioterapia
REG	Regular estado geral
RHA	Ruido Hidroareo
RNM	Ressonncia Magntica
RX	Raio X
SND	Servio de nutrio e diettica
SNE	Sonda Nasoenteral
SNG	Sonda Nasogstica
SPO2	Saturao de Oxignio
SSVV	Sinais Vitais
TC	Tomografia Computadorizada
TCE	Traumatismo Cranio Enceflico
TCTH	Transplante de celulas-tronco hematopoticas
TEP	Tromboembolismo Pulmonar
TEV	Tromboembolismo Venoso
TGI	Trato gastrointestinal
TMO	Transplante de Medula ssea
T	Temperatura
TQT	Traqueostomia

**SIGLAS E ABREVIATURAS PADRONIZADAS E ABREVIACOES PERIGOSAS
(ESTE DOCUMENTO NO SUBSTITUI O MANUAL COMPLETO)**
**Para maiores informaes consultar protocolo atravs da sua rea de trabalho: Documentos
institucionais**

TU	Tumor
TVP	Trombose Venosa Profunda
USG	Ultrassonografia
VM	Ventilao Mecnica
SIGLAS E ABREVIATURAS SUGESTO DE INCLUSO	
Numeros e Simbolos	
+	Presente
-	Ausente

**SIGLAS E ABREVIATURAS PADRONIZADAS E ABREVIÇÕES PERIGOSAS
(ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O MANUAL COMPLETO)**

Para maiores informações consultar protocolo através da sua área de trabalho: Documentos institucionais

1.1. Lista de Símbolos NÃO PERMITIDOS

Símbolos	Significado pretendido	Possíveis interpretações equivocadas	Recomendação
<	Menor que	> (maior que)	Escrever "menor que"
>	Maior que	< (menor que)	Escrever "maior que"
↑ e ↓	Aumentar e reduzir respectivamente	Podem ser confundidas com letras ou números, especialmente com "1" ou com "T"	Escrever "aumentar" ou "reduzir"
/ (barra)	Usada para separar duas doses ou com o significado de "por"	Confusão com o número 1 (Exemplo: "500 mL / 2h" pode ser entendido como "500 mL em 12 h")	Escrever "por"
+	Mais ou "e"	Confusão com 4	Escrever "mais" ou "e"
"	Segundos	Confusão com cc	Escrever "segundos"
&	E	Confusão com 2 ou 8	Escrever "e"

1.2. Lista de Formas e Expressões de Dose NÃO PERMITIDAS

Expressão de doses	Significado pretendido	Possíveis interpretações equivocadas	Recomendação
Zero à direita em números inteiros	Exemplo: 1.0 mg em vez de 1 mg	O ponto (ou vírgula) pode não ser notado e 1.0 mg será interpretado como 10 mg	Nunca utilizar o zero à direita ao expressar números inteiros
Omissão do zero à esquerda	Exemplo: .5 g em vez de 0.5 g	O ponto (ou vírgula) pode não ser notado e .5 g será interpretado como 5 g	Nunca omitir o zero à esquerda em números decimais menores do que 1, ou alterar a unidade de medida utilizada (Exemplo: 500 miligramas em vez de 0.5 grama)
Escrever juntos o nome do medicamento e adose (Exemplo: Propranolol20mg)	Propranolol 20mg	Confusão com Propranolol120mg	Deixar espaço suficiente entre o nome do medicamento e a dose

**SIGLAS E ABREVIATURAS PADRONIZADAS E ABREVIACOES PERIGOSAS
(ESTE DOCUMENTO NO SUBSTITUI O MANUAL COMPLETO)**

Para maiores informaoes consultar protocolo atravs da sua rea de trabalho: Documentos institucionais

Escrever juntos a dose e a unidade de dosificaao (Exemplo: 10mg,10mL)	10 mg, 10 mL	A unidade de dosificaao pode ser confundida com um nmero e a dose ser interpretada equivocadamente. O "m" pode ser confundido com um ou dois zeros e a dose ser multiplicada por 10 ou 100	Deixar espao suficiente entre a dose e a unidade de dosificaao
Escrever nmeros com muitos algarismos para	100.000 (cem mil) unidades	100.000 (cem mil) pode ser confundido com	Para nmeros superiores a mil usar pontos para separar
indicar a dose sem utilizar pontos para separar os milhares (Exemplo: 100000 unidades)		10.000 (dez mil) ou com 1.000.000 (1 milho)	os milhares ou, de preferncia, escrever o nmero por extenso. No utilizar a letra "M" para indicar "milho" pois pode ser confundido com "mil"
indicar a dose sem utilizar pontos para separar os milhares (Exemplo: 100000 unidades)		10.000 (dez mil) ou com 1.000.000 (1 milho)	os milhares ou, de preferncia, escrever o nmero por extenso. No utilizar a letra "M" para indicar "milho" pois pode ser confundido com "mil"